

■ カラーバリエーション

- J J
パナワールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートパイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンワールナット
- D P
ガナッシュワールナット
- Z 9
ショコラワールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトアカシア
- H V
ビターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30 標準

ピタットKey
D4仕様・片開き



N 0 5  JP : ココナツチェリー	<ul style="list-style-type: none"> JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ 	N 0 7  DP : ガナッシュワールナット	<ul style="list-style-type: none"> BQ BE KE DP Z9 	N 0 8  BE : マキアートパイン	<ul style="list-style-type: none"> BQ BE KE DP Z9 	N 0 9  BQ : シナモンチーク	<ul style="list-style-type: none"> JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ 	N 1 0  KE : キャラメルチーク	<ul style="list-style-type: none"> BQ BE KE DP Z9
N 1 2  Z 9 : ショコラワールナット	<ul style="list-style-type: none"> JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ 	N 1 3  JJ : パナワールナット	<ul style="list-style-type: none"> JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ 	F 0 1  A8 : スモークヒッコリー	<ul style="list-style-type: none"> H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5 	F 0 2  S1 : ピュアシルバー	<ul style="list-style-type: none"> JJ BQ BV BE KE AM DP Z9 W6 XP BJ QS B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5 	F 0 3  LU : サファイアブルー	<ul style="list-style-type: none"> H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey

カード・シールで施錠可能

ICチップを内蔵したカード/シールをハンドルに近づけて上下2つのカギを一度に開け閉め。また、シールを貼るだけで、お気に入りの持ち物がカギに早変わりします。

※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけて下さい。



標準装備

- ・カードキー 3枚
- ・シールキー 2枚
- ・非常用カギ 5本

カードキー (86mm×54mm)

シールキー (10mm×10mm) 非常用カギ

□電源タイプ

2種類から選びいただけます。

- ・電池交換が不要なAC100V式
- ・配線工事が不要な電池式

電池式では、カード/シールキーで施錠・解錠する場合、ハンドルボタンを押して(持ち物の持ち受け状態にする)必要があります。

電池式は室内側へ電池ボックスを搭載。

■ ハンドル ■

ストリートハンドル

シルバー ブラック

洋風カーブハンドル

シルバー ブラック

室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 室内側

※写真はピタットKey電池式用

※ピタットKey AC100V式の場合

■ ドアガード ■

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

- J J
パナウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナッツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークビッコリー
- A F
ガトアカシア
- H V
ビターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30 標準

ピタットKey
D4仕様・片開き



F 0 4	F 0 5	F 0 6	F 0 7	F 0 8
BV : ハニーチェリー	LU : サファイアブルー	AF : ガトアカシア	H2 : ブラチナステン	KR : ルビーレッド
<ul style="list-style-type: none"> H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5 	<ul style="list-style-type: none"> H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5 	<ul style="list-style-type: none"> H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5 	<ul style="list-style-type: none"> JJ BQ BV BE KE AM DP Z9 W6 XP BJ QS B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5 	<ul style="list-style-type: none"> H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR S1 H2 K5
C 0 3	C 0 4	C 0 5	C 0 7	C 0 8
W 6 : 桑炭	AM : ダーズリンウォールナット	Z 9 : ショコラウォールナット	XP : ココナッツチェリー	KE : キャラメルチーク
<ul style="list-style-type: none"> BV KE Z9 W6 XP H2 	<ul style="list-style-type: none"> BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5 	<ul style="list-style-type: none"> BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5 	<ul style="list-style-type: none"> BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5 	<ul style="list-style-type: none"> BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey

カード・シールで施錠可能

I Cチップを内蔵したカード/シールをハンドルに近づけて上下2つのカギを一度に開け閉め。また、シールを貼るだけで、お気に入りの持ち物がカギに早変わりします。

※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけて下さい。

標準装備

- ・カードキー 3枚
- ・シールキー 2枚
- ・非常用カギ 5本

カードキー (86mm×54mm)

シールキー (10mm×10mm) 非常用カギ

カードを近づけるだけ

シールを近づけるだけ

□電源タイプ

2種類から選びいただけます。

- ・電池交換が不要なAC100V式
- ・配線工事が不要な電池式

電池式では、カーボン/シールキーで施錠・解錠する場合、ハンドルボタンを押して(持ち物の持ち受け状態にする)必要があります。

電池式は室内側へ電池ボックスを搭載。

■ ハンドル ■

ストレートハンドル

シルバー ブラック

洋風カーブハンドル

シルバー ブラック

室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 室内側

※写真はピタットKey電池式用

※ピタットKey AC100V式の場合

■ ドアガード ■

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。

ロック解除

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークビッコロー
- A F
ガトアカシア
- H V
ビターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30 標準

ピタットKey
D4仕様・片開き



<p>C 0 9</p> <p>AM : ダーズリンウォールナット</p>	<p>C 1 0</p> <p>DP : ガナッシュウォールナット</p>	<p>E 0 1</p> <p>BJ : アイスブルーノーチェ</p>	<p>E 0 2</p> <p>X P : ココナツチェリー</p>	<p>E 0 3</p> <p>Q S : オリーブグリーン</p>	<p>E 0 4</p> <p>KE : キャラメルチーク</p>	<p>E 0 7</p> <p>Z 9 : ショコラウォールナット</p>	<p>E 0 8</p> <p>J J : パニラウォールナット</p>
--	--	--	---	---	--	--	---



■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey

カード・シールで施錠可能

I Cチップを内蔵したカード/シールをハンドルに近づけて上下2つのカギを一度に開け閉め。また、シールを貼るだけで、お気に入りの持ち物がカギに早変わりします。

※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけて下さい。

標準装備

- ・カードキー 3枚
- ・シールキー 2枚
- ・非常用カギ 5本

カードキー (86mm×54mm)

シールキー (10mm×10mm) 非常用カギ

□電源タイプ

2種類からお選びいただけます。

- ・電池交換が不要なAC100V式
- ・配線工事が不要な電池式

電池式では、カーネル/シールキーで施錠・解錠する場合、ハンドルボタンを押し(持ち物の持ち受け状態にする必要が有ります)。

電池式は室内側へ電池ボックスを搭載。

■ ハンドル ■

ストリートハンドル

シルバー ブラック

洋風カーブハンドル

室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 室内側

※写真はピタットKey電池式用

※ピタットKey AC100V式の場合

■ ドアガード ■

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートパイン
- K E
キャラメルチーク
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30防火 標準

ピタットKey
D4仕様・片開き



XP : ココナツチェリー

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



DP : ガナッシュウォールナット

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



BE : マキアートパイン

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



BQ : シナモンチーク

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



B V : ハニーチェリー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5



LU : サファイアブルー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5



AF : ガトーアカシア

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5



KR : ルビーレッド

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey

カード・シールで施錠可能

ICチップを内蔵したカード/シールをハンドルに近づけて上下2つのカギを一度に開け閉め。また、シールを貼るだけで、お気に入りの持ち物がカギに早変わりします。

※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけて下さい。



標準装備

- ・カードキー 3枚
- ・シールキー 2枚
- ・非常用カギ 5本

カードキー (86mm×54mm)

シールキー (10mm×10mm) 非常用カギ

□電源タイプ

2種類からお選びいただけます。

- ・電池交換が不要なAC100V式
- ・配線工事が不要な電池式

電池式では、カード/シールキーで施錠・解錠する場合、ハンドルボタンを押し続けてカギの持ち受け状態にする必要がございます。

■ ハンドル ■

ストレートハンドル

シルバー ブラック

洋風カーブハンドル

シルバー ブラック

室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 室内側

※写真はピタットKey電池式用

※ピタットKey AC100V式の場合

■ ドアガード ■

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークビッコリー
- A F
ガトアアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カムブラック




断熱玄関ドア ヴェナート D30防火 標準

ピタットKey
D4仕様・片開き



C 0 3  BV : ハニーチェリー	C 0 4  H 2 : ブラチナステン	C 0 7  X P : ココナツチェリー	C 0 8  K E : キャラメルチーク	C 0 9  Z 9 : ショコラウォールナット
C 1 0  H V : ピターストーン	E 0 3  Q S : オリーブグリーン	E 0 4  A M : ダーズリンウォールナット	E 0 8  J J : パニラウォールナット	

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey   

カード・シールで施錠可能

I Cチップを内蔵したカード/シールをハンドルに近づけて上下2つのカギを一度に開け閉め。また、シールを貼るだけで、お気に入りの持ち物がカギに早変わりします。

※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけて下さい。

標準装備

- ・カードキー 3枚
- ・シールキー 2枚
- ・非常用カギ 5本

カードキー (86mm×54mm)

シールキー (10mm×10mm) 非常用カギ

カードを近づけるだけ

シールを近づけるだけ

□電源タイプ

2種類からお選びいただけます。

- ・電池交換が不要なAC100V式
- ・配線工事が不要な電池式

電池式では、カーボン/シールキーで施錠・解錠する場合、ハンドルボタンを押し、持ち物の持ちかけ状態にする必要が有ります。

電池式は室内側へ電池ボックスを搭載。

■ ハンドル ■

ストリートハンドル

シルバー ブラック

洋風カーブハンドル

室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 室内側

※写真はピタットKey電池式用

※ピタットKey AC100V式の場合

【個別認定防火構造の特長】

■ ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様(ヴェナート)と同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。


■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部追加
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかりと支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

- ・加熱発泡材貼付

火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。ヴェナートD30防火ドアでは、過熱発泡材が表面に見えないよう工夫を施し、意匠面にも配慮しました。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。