

# 建具ラインナップ

## ガラスドア

リビング



▶乳半合わせガラス



乳半調に光を通す半透明のガラスです。



□ B-DW



□ B-XD



□ B-XC

▶ミスト熱処理ガラス



熱処理ガラスなので、普通のガラスの約3~5倍の強度を持ちます。

## パネルドア

居室・洗面・トイレ



□ B-DR



□ B-XF

## 収納建具



◀B-FT▼



## 玄関収納



◀T-401-M

C-401-M▶



## 引き戸タイプ



ソフトクローズ  
両側標準設定

## ハンドル・金具類

[レバー]

▼リビング・居室 空錠

□ シルバー色

RA型



□ ブラック色

BA型



[引手]

▼洗面・トイレ 表示錠・スコップ付

SH型



BH型



[ドアストッパー]



▼※DW・DR・XF  
デザインのみ

## 造作材

[巾木]



[窓枠]



[笠木]



## カラー



ダーク  
ブラウン色  
ウォールナット柄



ショコラ  
ブラック色  
オーク柄



ライト  
クリア色  
オーク柄




スモーク  
ブラウン色  
オーク柄



グレージュ色  
オーク柄




ライト  
ブラウン色  
ブラックチェリー柄



パール色  
メープル柄




ホワイト色  
メープル柄




パール  
ホワイト色  
単色 (木目なし)




ナチュラル  
クリア色  
セン柄



G8色  
単色 (木目なし)



G3色  
単色 (木目なし)



G1色  
単色 (木目なし)

▼※XG・XFデザインのみ  
▼※建具枠はホワイト色・パールホワイト色となります。  
▼※玄関収納・収納建具はG色対応不可、WH・PW推奨。

# 床材ラインナップ

豊富なカラーバリエーション！  
と  
耐久性を備えたフロア。

## コンビットリアージュ152木目柄

ホワイト色 (アッシュ柄)



心地よい清涼感のあるアッシュ。くっきりと浮かび上がる木目が、白さの中に存在感を感じさせます。ホワイト色の与えるシンプルでモダンな印象は、さまざまなアクセント色と合やすく、組み合わせで多彩な表情が楽しめます。



パール色 (メープル柄)



メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」と呼ばれています。メープルの持つ微妙な色合いが美しく、「無垢の木」が強調される銘木を再現しました。



ライトクリア色 (オーク柄)



日本ではナラの木と呼ばれ、日本全国で見られるブナ科の樹木を再現。良質な家具材や床材、船材などの材料として古くから世界中で需要があります。柾目に取ると穏やかに優しい木目が楽しめます。



ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)



バラ科の広葉樹。木肌は繊細で、表面の仕上がりが美しいことから家具やキャビネットの素材に適しています。また使うほどに木肌が褐色を帯びていく味わいが特長。経年美化を楽しむ素材として、高級家具や楽器にも多く用いられています。



ダークブラウン色 (ウォールナット柄)



ウォールナット(胡桃の木)はオーク、マホガニー、アッシュと並んでヨーロッパの家具材を代表する4大木材の一つです。それは英国の名車「ジャガー」のダッシュパネルにも使われており、その優しい風合いが日本人に好まれています。



スモークブラウン色 (オーク柄)



塗装色との相性がよく、家具などでも多く使われるオーク。彩度を落としたブラウン色とすることで、落ち着いた空間を演出します。



グレイージュ色 (オーク柄)



日本ではナラの木と呼ばれ、日本全国で見られるブナ科の樹木を再現。良質な家具材や床材、船材などの材料として古くから世界中で需要があります。柾目に取ると穏やかに優しい木目が楽しめます。



ショコラブラック色 (オーク柄)



オークの目出しブラック塗装のように、木目を残しつつ、主張しすぎない色合いを再現。高級感がありながら、時間の経過を感じられるような色合いです。



### 特徴

- F☆☆☆☆
- 4 VOC
- 低VOC
- 抗菌
- 裏面防虫処理
- 汚れに強い
- フリーックス
- ひっかき傷に強い
- すり傷に強い
- キャスターに強い
- へこみに強い
- 車椅子対応
- ホットカーペット対応
- 床暖房対応


#### ▶ オレフィンシート

ポリプロピレン、ポリエチレンなど、炭素のみで構成され、燃やすと水と二酸化炭素などになる樹脂のシートです。燃焼時に塩化水素ガスやダイオキシンがほとんど発生しません。

#### ▶ 水まわりやペットのいるお部屋に

アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにぴったり。傷にも強いので、ペットとの暮らしにも対応しています。

#### ▶ 基材：合板・MDF+表面：オレフィンシート



# 床材ラインナップ

## コンビットグランドプラス152

天然木を貼って仕上げております。ホンモノならではの唯一無二の木目、杳目をお楽しみください。



□ウォールナット



□ブラックチェリー



□オーク




□サクラ




□ハードメープル

銘木などの木材は経時的に色が変化します。特にウォールナットとブラックチェリーとハードメープルは日光等の光によって色が変化する早さと程度が顕著なため、ご注意ください。




# 木の美しさを、そのままに、さらに優れた耐傷性をプラス


▼基材：合板+表面：突板



一般的なフロアの場合  
単板が薄いため下地が透けてしまったり、木目が曖昧になってしまう。




## ▼商品詳細



# 階段ラインナップ

## 集成ラバーウッド



□ ホワイト色 (WH)



□ ペール色 (PL)



□ ライトクリア色 (LC)



□ ライトブラウン色 (LB)



□ スモークブラウン色 (SN)



□ ダークブラウン色 (DK)



□ ショコラブラック色 (CH)



□ グレージュ色 (GE)




## 階段特徴

### 階段材に適した強度

集成材は木材の強度に影響する節、腐れ等の要因を製造時に除去し、高い強度確保。また寸法の安定性、美しい外観、優れた加工性といった長所を持っています。




### 素足に心地よい無垢のあたたかさ



無垢には熱を伝えにくい性質があり、熱を奪う熱伝導率が他の素材に比べて低いので、触っても冷たく感じません。

### ステップ溝

うっかり足を滑らせることのないよう、踏板、廻り階段、踊り場、上段框には、ステップ溝(3本溝・端から端までの突き通し)が施されています。



### 4 VOC・低 VOC

4 VOC基準適合 (木質建材) 低 VOC

住宅性能表示制度における「空気環境」項目で、室内濃度測定の対象となっている科学物質「ホルムアルデヒド」「アセトアルデヒド」「トルエン」「キシレン」「エチルベンゼン」「スチレン」の放散を低減した商品です。

## 階段手摺



□ (WH)

□ (PL)

□ (LC)

□ (LB)

□ (SN)

□ (DK)

□ (CH)

□ (GE)

## 金物



□ (シルバー)



□ (ブラック)



＼蹴込(垂画面) ホワイトも可能！／

